


Configurer K9 Mail pour le webmail académique sur un smartphone Android

Après avoir installé l'application gratuite K9 Mail sur votre smartphone :



Configurer un nouveau compte


Adresse courriel

Mot de passe

Montrer le mot de passe

Saisir ici :

son adresse mail, son mot de passe de messagerie,
et cliquer sur « **Configuration manuelle** » :



Configurer un nouveau compte

prenom.nom(?)@ac-montpellier.fr

.....

Montrer le mot de passe

Options avancées

Configuration manuelle Suivant


2 types de serveurs sont à configurer :

- Le serveur de réception des mails : courrier.ac-montpellier.fr, IMAP en SSL sur le port 993
- Le serveur d'envoi des mails : smtp.ac-montpellier.fr , en StartTLS sur le port 587 en mot de passe normal

Les pages suivantes indiquent ces configurations en images.

Serveur de réception

Choisir « IMAP » :



Type de compte

Quel type de compte est-ce ?

IMAP

POP3

Exchange (WebDAV)

Serveur IMAP, saisir :

courrier.ac-montpellier.fr

Sécurité, laisser SSL/TLS sur le port 993

2. Modifier le prenom.nom par l'identifiant webmail

3. Descendre jusqu'aux champs suivants (ne pas appuyer sur Suivant)



Paramètres du serveur entrant

Serveur IMAP **1** courrier.ac-montpellier.fr

~~mail.ac-montpellier.fr~~

Sécurité SSL/TLS

Port 993

Nom d'utilisateur **2** identifiantWebmail

~~prenom.nom~~

Authentification **3**

Suivant

Vérifier ces champs, ci-dessous, puis appuyer sur « Suivant » :



Paramètres du serveur entrant

Mot de passe normal

Mot de passe

Auto-détection des espaces de nommage IMAP

Préfixe de chemin IMAP

Utiliser la compression sur le réseau :

mobile Wi-Fi autre

Suivant

Serveur d'envoi

1 Serveur SMTP

Saisir smtp.ac-montpellier.fr à la place de mail.

2 Sécurité, **sélectionner StartTLS** à la place SSL.

3 Port : **Saisir 587** à la place de 465.

4 Vérifier que le nom d'utilisateur correspond encore à l'identifiant webmail.

Paramètres du serveur sortant

Serveur SMTP **1** smtp.ac-montpellier.fr

~~mail.ac-montpellier.fr~~

Sécurité **2** ~~SSL/TLS~~ StartTLS

Port **3** ~~465~~ 587

Authentification exigée.

Nom d'utilisateur **4** identifiant Webmail

5 Suivant

... puis 5 Descendre jusqu'aux champs suivants pour vérifier les éléments ci-dessous :

Paramètres du serveur sortant

587

Authentification exigée.

Nom d'utilisateur "UtilisateurWebmail"


Authentification Mot de passe normal

Mot de passe

Suivant

La personnalisation est activée. Appuyez ici pour plus d'infos.

Après une vérification,



Modifier éventuellement les options suivantes :

Options du compte

Fréquence de récupération du dossier Jamais

Activer le courriel poussé pour ce compte

Nombre de messages à afficher **25 messages**

Me notifier à l'arrivée de courriels

M'avertir lors de la vérification des courriels

Enfin

Vous avez presque terminé !

Exemple: l'identifiantWebmail

Donner un nom à ce compte (facultatif)

Saisissez votre nom (s'affiche sur les r

Saisir le Prénom NOM

Terminé


La personnalisation est activée. Appuyez ici pour plus d'infos.

Modification de la signature de fin de mail



Sélectionner ensuite :



« Paramètres du compte »



Puis « Envoi de courriel »



Ensuite



Enfin, vous pouvez modifier tous ces éléments ici :

